

Programmation de la séquence de soin : Mise sous pompe / Passage en BFH

Date de la demande :

PATIENT		MEDECIN DEMANDEUR :
Nom :	Prénom :	Nom / Prénom :
Tel :		
Date de naissance :	Sexe :	
Motif de la Demande :		
<input type="checkbox"/> MSP <input type="checkbox"/> SWITCH <input type="checkbox"/> BFH <input type="checkbox"/> MSP+BFH <input type="checkbox"/> SWITCH BFH		
Traitement actuel : <input type="checkbox"/> Injections / <input type="checkbox"/> Pompe : <input type="checkbox"/> Capteur : <input type="checkbox"/> Prestataire :		
Pré-Choix système :		
Annonce glucides : <input type="checkbox"/> FIXE <input type="checkbox"/> FLEX / Utilise Assistant bolus : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Cs Diététique nécessaire : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Explication :		
Journal Alimentaire à remettre au patient : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON / Journal alimentaire remis : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
DTQ : HbA1C : Télésuivi : <input type="checkbox"/> Expert <input type="checkbox"/> Intermédiaire Année ... <input type="checkbox"/> Novice		
FO nécessaire Avant BFH : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
FO nécessaire Après BFH : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
<input type="checkbox"/> Session présentation des BFH Collectif <input type="checkbox"/> Pompe <input type="checkbox"/> Injections	Date :	
<input type="checkbox"/> RDV Préparation au nouveau système (1h45) Ou <input type="checkbox"/> RDV Choix et préparation nouveau système et/ou sous injections (3h00)	Date V0 :	
<input type="checkbox"/> HJ Annonce glucides : <input type="checkbox"/> FIXE <input type="checkbox"/> FLEX Utilise Assistant bolus : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Prog RDV Diète : <input type="checkbox"/> V0 <input type="checkbox"/> V1(Ou V1Bis) <input type="checkbox"/> V2 Prog FO : <input type="checkbox"/> V0 <input type="checkbox"/> V1(Ou Bis) <input type="checkbox"/> V2 Prog HbA1C : <input type="checkbox"/> V0 <input type="checkbox"/> V1 (Ou Bis) <input type="checkbox"/> V2		
<input type="checkbox"/> RDV Mise sous pompe ou switch (2h) <input type="checkbox"/> OP5 <input type="checkbox"/> DASH <input type="checkbox"/> TSLIM <input type="checkbox"/> Ypsopump <input type="checkbox"/> 780 <input type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/> COLLECTIF <input type="checkbox"/> INDIVIDUEL	Date	
<input type="checkbox"/> RDV Changement de capteur (1h) <i>Modèle Capteur</i> :	Date :	
<input type="checkbox"/> RDV BFH explication Algorithme/ AVEC changement pompe (2h30) <input type="checkbox"/> OP5 <input type="checkbox"/> DIABELOOP <input type="checkbox"/> CAMAPS <input type="checkbox"/> CIQ <input type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/> COLLECTIF <input type="checkbox"/> INDIVIDUEL	Date V1 Bis :	
<input type="checkbox"/> RDV BFH explication Algorithme / SANS changement pompe (1h30 COLL / 1h IND) <input type="checkbox"/> SmartGuard <input type="checkbox"/> CAMAPS (Appli CAMAPS) <input type="checkbox"/> OP5 avec pompe OP5 <input type="checkbox"/> CIQ avec pompe CIQ <input type="checkbox"/> COLLECTIF <input type="checkbox"/> INDIVIDUEL	<input type="checkbox"/> HJ / <input type="checkbox"/> ETP	
<input type="checkbox"/> RDV de suivi à 3 mois :	Date V2 :	
	<input type="checkbox"/> HJ	